

SINTOSEPT TOXOIDE®



Bacterina triple toxoide



NUUESTRA EXPERIENCIA ES VIDA

COMPOSICIÓN

Cada dosis bovina (5 ml) contiene cultivos bacterianos inactivados:

Clostridium septicum: 1 X 10⁹

Clostridium chauvoei: 4 x 10⁸

Pasteurella multocida: 5 X 10⁷

Hidróxido de aluminio: 15 mg

Formaldehído: No más de 0,2%

FORMA FARMACÉUTICA

Bacterina en suspensión.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA INDICADO SU USO

Bovinos, ovinos y caprinos.

INDICACIONES

Inmunización activa contra carbón sintomático, edema maligno y pasteurelosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar a partir de los 3 meses de edad así: bovinos 5 ml, ovinos y caprinos 2 ml. Los animales primovacunados deben recibir una dosis de refuerzo a las 3-4 semanas después de la primera dosis. Revacunar anualmente o según criterio del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACION

Subcutánea.

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

Uso veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Agitar antes y durante su uso.

Usar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.

Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.

Una vez abierto el frasco utilizar todo el contenido, de lo contrario desecharlo.

Los animales que son inyectados con **sintosept toxoide** o con cualquier producto biológico o farmacéutico, tienen el riesgo de sufrir una reacción de hipersensibilidad o (anafilaxia). Esta situación se controla mediante la aplicación de adrenalina (epinefrina) y algún corticoide inyectable.

En el lugar de la vacunación puede aparecer una pequeña tumefacción como reacción natural que desaparecerá en el transcurso de algunos días.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados

TIEMPO DE RETIRO:

No tiene

TIPO DE VENTA

Bajo receta del Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Entre 3° C y 7° C. No congelar.

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

12 meses.

PRESENTACIÓN

Envases de polietileno de alta densidad por:

500 ml equivalente a 100 dosis.

250 ml equivalente a 50 dosis.

100 ml equivalente a 20 dosis.

50 ml equivalente a 10 dosis.

REGISTROS:

Colombia ICA No. 873-DB

Ecuador 4A-10220-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR
LABORATORIOS LIFE-ECUADOR
LIFE-ECUADOR**